


Мебельные фасады

colorit-fasad.ru

2026



Сканируй



СОДЕРЖАНИЕ



Серия Standart	5
Серия Infinity	13
Серия Elegant	25
Серия Classic	45
Серия Frame	57
Серия Modern	69
Серия Ultra	73
Серия Geometry	79
Серия Harmony	81
Серия Duet	91
Серия Line	95
Серия Wood	97
Серия Nature	101
Серия Artwood	103
Серия Tango	111
Серия Plywood	113
Двери	119
О сотрудничестве	131
Контакты	132



О нас

Ваш идеальный интерьер начинается здесь!

12 лет уверенного лидерства на Юге России, 7000 м² производства, современный парк оборудования. Мы знаем толк в производстве фасадов любой сложности - от стандартных запросов до дизайнерских решений. Обширный ассортимент позволяет воплотить любую идею дизайна, а внимание к деталям обеспечивает безупречный конечный результат.

Мы используем только качественные и проверенные материалы итальянского, немецкого и азиатского производства, четко выстроенный производственный процесс, собственный отдел технического контроля и технологическое бюро.

Эмаль, ПВХ, Шпон, Массив, Фанера,
Дизайнерские ручки.

100+ фрезеровок; 800+ модулей; 600+ пленок пвх;
3000+ цветов красок.



Создавайте свое идеальное пространство
вместе с нами!




STANDART

Простота и функциональность как основа вашего стиля.
Строгость форм и удобство эксплуатации.
Идеальное решение для тех, кто ценит простоту и ясность деталей.



Фасад S1



10¹, 16, 19, 22, 32², 38² мм.

COLOR



R1³, R3, R6, R9³, R11³



COLOR

h = 116 ÷ 2500 мм
b = 60 ÷ 900 мм



DECOR

h = 116 ÷ 2750 мм
b = 60 ÷ 1150 мм



DECOR

h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 60 мм



COLOR

Матовый, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик, Матовый с патиной.



DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.
Доступна интегрированная ручка серии 03, CONCEPT, NEXT (кроме плёнок с выраженной текстурой)


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Глухой радиусный (B1).



Сечение фасада

1. Используется для вставок в шкафы купе. Для вставок в шкафы купе калибруется до толщины 9,4 мм.
2. По согласованию с фабрикой.
3. Профиль края R1 доступен только для матовой отделки, R9, R11 матовая отделка и патинырование.
4. Доступны все типы.
5. Фасады с гравировкой см. Технический каталог стр. 6.
6. Недоступна в отделке глянец, перламутр, металл.

Фасад S2



19, 22 мм.

COLOR



R3, R11¹



COLOR

h = 116 ÷ 2500 мм
b = 60 ÷ 900 мм



DECOR

h = 116 ÷ 2750 мм
b = 60 ÷ 1150 мм



DECOR

h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 60 мм

Ширина полос кратна 60 мм крайние 58 мм.



COLOR


Матовый, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик.



DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.
Доступна интегрированная ручка серии 03, CONCEPT, NEXT (кроме пленки с выраженной текстурой)


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Сечение фасада

1. Доступен только в матовой отделке.
2. Доступны все типы, кроме B4, B5.

Фасад S3



19, 22 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$


DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм


Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный (B1), Витрина радиусная простая (B1), Трапеция, Витрина трапеция простая, Витрина фрезерованная¹.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.


Сечение фасада

1. Недоступна в отделке глянec, перламутр, металл.

Фасад S4



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R3


 $h = 146 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 146 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 1150 \text{ мм}$


DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм


Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада

Фасад S5



19, 22 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



R3



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм

COLOR



$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм




Матовый, Глубокий мат, Глянец, Перламутр, Жемчуг, Металлик.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный (B1), Витрина радиусная простая (B1), Трапеция, Витрина трапеция простая, Витрина фрезерованная¹.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Сечение фасада

* Рекомендуется: петли с глубиной чашки не более 11,5 мм (для толщины МДФ 19 мм)

1. Недоступна в отделке глянец, перламутр, металл.

Фасад S6



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R1



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм

COLOR



$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм




Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Глянец, Перламутр, Жемчуг, Металлик.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная¹.




Сечение фасада

1. Недоступна в отделке глянец, перламутр, металл.

Фасад S7




Фасад S8



Фасад S9



Фасад S10



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R3


 $h = 146 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 146 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм (S7)
 Рамка = 80 мм (S8)
 Рамка = 60 мм (S9)
 Рамка = 85/50 мм (S10)


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная¹.




Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Глянец, Перламутр, Жемчуг, Металлик.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада S7, S8, S10
(вертикальная траверса)




Сечение фасада S9, S10
(горизонтальная траверса)

1. Недоступна в отделке глянец, перламутр, металлик.

Фасад S11

(компаньон фасада D6)



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R3



h = 146 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм

COLOR



h = 146 ÷ 2750 мм
b = 146 ÷ 1150 мм

DECOR


Виды фасадов: Глухой




Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад S12



19, 22 мм.

COLOR



R3



h = 116 ÷ 2500 мм
b = 116 ÷ 900 мм

COLOR



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.
Доступна интегрированная ручка.



Матовый, Глубокий мат, Глянec.

Двухцветное окрашивание¹: лицевая плоскость и кромки фасада окрашиваются в разные цвета, на выбор заказчика

1. При двустороннем окрашивании обратная сторона окрашивается в цвет торцов.



Фасад S13



22 мм.

COLOR



свой


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$


DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм
Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.


Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



INFINITY

БЕСКОНЕЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ



Фасад IN1



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



h = 240 ÷ 2500 мм
b = 240 ÷ 900 мм

COLOR



h = 240 ÷ 2750 мм
b = 240 ÷ 1150 мм

DECOR


Виды фасадов: Глухой.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Фасад IN2



19, 22 мм.

COLOR



19, 22 мм.

DECOR



R3



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 446 ÷ 900 мм

COLOR



h = 246 ÷ 2750 мм
b = 446 ÷ 1150 мм

DECOR



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 446 ÷ 900 мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад IN3



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

COLOR



$h = 146 \div 2750$ мм
 $b = 146 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад IN4



22 мм.

COLOR



свой



$h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR




$h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
Рамка = 60 мм




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад IN5



22 мм.




R1



COLOR

h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм



22 мм.

DECOR



DECOR

h = 246 ÷ 2750 мм
b = 246 ÷ 1150 мм



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 62 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение витрины



Фасад IN6



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм

COLOR



$h = 246 \div 2750$ мм
 $b = 246 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад IN7



19, 22 мм.

COLOR



19, 22 мм.

DECOR



свой



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм

COLOR



$h = 246 \div 2750$ мм
 $b = 246 \div 1150$ мм

DECOR


Виды фасадов: Глухой.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад IN8



COLOR

22 мм.



DECOR

22 мм.



свой



COLOR

h = 350 ÷ 2500 мм
b = 350 ÷ 900 мм



DECOR

h = 350 ÷ 2750 мм
b = 350 ÷ 1150 мм

Виды фасадов: Глухой.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



DECOR


Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Фасад IN9



19, 22 мм.

COLOR



свой



$h = 296 \div 2500$ мм
 $b = 446 \div 900$ мм

COLOR




$h = 296 \div 2500$ мм
 $b = 446 \div 900$ мм
Рамка = 70 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад IN10



19, 22 мм.

COLOR



R1



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм

COLOR



$h = 146 \div 2750$ мм
 $b = 246 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение витрины



Решётки декоративные Infinity1, Infinity2



Витрина простая, фасад IN2
с решёткой Infinity1



Витрина простая, фасад IN2
с решёткой Infinity2



4 мм.

COLOR



h = 200 ÷ 1300 мм
b = 200 ÷ 900 мм

COLOR



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Решётка Infinity1

Размер отверстий: 12 мм.

Шаг фрезеровки: 12 мм.

Решётка Infinity2

Размер отверстий: 8 мм.

Шаг фрезеровки: 8 мм.




ELEGANT

Элегантные решения,
наполненные благородством
и шиком, выраженными
в мягкой игре линий. Серия дарит
чувство аристократичности
каждому помещению. Идеально
подходит для тех, кто любит
классику с ноткой
современности.



Фасад E1



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



h = 176 ÷ 2500 мм
b = 176 ÷ 900 мм

COLOR




h = 176 ÷ 2750 мм
b = 176 ÷ 1150 мм

DECOR



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 63 мм

COLOR



Сечение фасада



Матовый, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина «Версаль».



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Фасад E2



19, 22 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R6, R11¹



h = 176 ÷ 2500 мм
b = 176 ÷ 900 мм

COLOR




h = 176 ÷ 2750 мм
b = 176 ÷ 1150 мм

DECOR



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 77 мм

COLOR



Сечение фасада



Матовый, Глубокий мат, Глянec, Перламутр, Жемчуг, Металлик, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина «Валенсия», Глухой трапеция, Витрина трапеция простая, Витрина трапеция «Валенсия».



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

1. Только в отделке матовый, матовый с патиной. Фасады высотой менее 176 мм выполняются без фрезеровки по плоскости

Фасад E4



22 мм.

COLOR




R3


 $h = 186 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 186 \div 900 \text{ мм}$


COLOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 80 мм
Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад E5



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



R11


 $h = 250 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 250 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 250 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 250 \div 1150 \text{ мм}$


DECOR


 $h = 250 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 250 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 76 мм



Матовый, Глубокий мат, Матовый с патиной, Жемчуг

Виды фасадов: Глухой, Радиусный глухой (B1), Витрина простая, Радиусный витрина простая (B1), Трапеция простая, Витрина трапеция простая.

Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад Е6



22 мм.

COLOR



R3



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

COLOR




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 75 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая



Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад Е7



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



E7



$h = 160 \div 2500$ мм
 $b = 160 \div 900$ мм

COLOR



$h = 160 \div 2750$ мм
 $b = 160 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 67 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад Е8



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



E8



COLOR

 $h = 185 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 185 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 185 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 185 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 72 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Матовый с патиной, Жемчуг.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад Е9



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



COLOR

 $h = 200 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 200 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 200 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 200 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 90 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад E10



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R3



$h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR



$h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR



$h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Рамка = 60 мм




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Сечение фасада



Фасад Е11



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Сечение фасада

Фасад E12



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



R3



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

COLOR



$h = 146 \div 2750$ мм
 $b = 146 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада

Фасад E13



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



свой



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм

COLOR



$h = 176 \div 2750$ мм
 $b = 176 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 250 \div 2500$ мм
 $b = 250 \div 900$ мм
Рамка = 76 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад E14



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR



 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.

COLOR Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.

DECOR Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Сечение фасада

Фасад E15



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



свой


 $h = 176 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 900 \text{ мм}$

COLOR



 $h = 176 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR



 $h = 250 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 250 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 75 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.

COLOR Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

DECOR Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад E16



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R11



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм

COLOR



$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение витрины



Фасад E17



19, 22 мм.

COLOR



19, 22 мм.

DECOR



R1



$h = 186 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 186 \div 900 \text{ мм}$

COLOR



$h = 186 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 186 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR


Виды фасадов: Глухой.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад E18



19, 22 мм.

COLOR



R1




h = 116 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм

COLOR

Виды фасадов: Глухой.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Фасад E19



19, 22 мм.

COLOR



свой




$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм

COLOR

Виды фасадов: Глухой.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Фасад E20



COLOR

19, 22 мм.



DECOR

19, 22 мм.



R

Свой



COLOR

$h = 180 \div 2500$ мм
 $b = 180 \div 900$ мм



DECOR

$h = 180 \div 2750$ мм
 $b = 180 \div 1150$ мм



DECOR

$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 80 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




DECOR


Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада




Сечение ПСЯ



Сечение витрины



Фасад E21



COLOR

19, 22 мм.



DECOR

19, 22 мм.



Свой



COLOR

 $h = 300 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 300 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 300 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 300 \div 1150 \text{ мм}$


COLOR

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 80 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




DECOR


Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада




Сечение ПСЯ



Сечение витрины



Фасад E22



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



свой



$h = 160 \div 2500$ мм
 $b = 160 \div 900$ мм

COLOR



$h = 160 \div 2750$ мм
 $b = 160 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад E23



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада



Сечение витрины




Фасад E24



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



COLOR

$h = 126 \div 2500$ мм
 $b = 126 \div 900$ мм



DECOR

$h = 126 \div 2750$ мм
 $b = 126 \div 1150$ мм



COLOR

$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 54 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.




Сечение фасада




Сечение витрины





CLASSIC

В каждом фасаде своя история. Роскошь патины,
глубина фрезеровок, благородство форм.
Коллекция «Classic» — это великолепное наследие,
адаптированное для современного производства.





Фасад C1



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



COLOR

$h = 230 \div 2500$ мм
 $b = 230 \div 900$ мм



DECOR

$h = 230 \div 2750$ мм
 $b = 230 \div 1150$ мм



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 82 мм




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Трапеция глухая, Трапеция витрина простая, Радиусный глухой (B1), Витрина радиусная простая (B1), Витрина радиусная фрезерованная (B1), Трапеция витрина фрезерованная.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная, Радиусный глухой (B1) $h=716, 956$.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад C2



Фрезеровка «Виньетка»



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



COLOR

$h = 716 \div 2500$ мм
 $b = 446 \div 900$ мм



DECOR

$h = 716 \div 2750$ мм
 $b = 446 \div 1150$ мм



$h = 716 \div 2500$ мм
 $b = 446 \div 900$ мм
Рамка = 82 мм




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Трапеция глухая, Трапеция витрина простая, Глухой с неглубокой фрезеровкой «Виньетка», Витрина простая с неглубокой фрезеровкой «Виньетка», Радиусный глухой (B1), Витрина радиусная простая (B1), Витрина радиусная фрезерованная (B1), Трапеция витрина фрезерованная, Трапеция глухой с неглубокой фрезеровкой, Трапеция витрина простая с неглубокой фрезеровкой.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад C2: по высоте меняется только верхняя часть, нижняя остается неизменной. Размер фрезеровки «Виньетка» 63x214 мм.



Фасад С3



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11


 $h = 242 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 242 \div 900 \text{ мм}$

COLOR


 $h = 242 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 242 \div 1150 \text{ мм}$


DECOR


 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 73 мм



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.**Фасады h=716, 956:** Трапеция глухой, Трапеция витрина простая, Трапеция витрина фрезерованная, Радиусный глухой, Радиусный витрина простая, Радиусный витрина фрезерованная.


Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный глухой (В1 h=716, 956).

Сечение фасада








Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад C4




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная, Радиусный глухой (В1 h=716, 956), Радиусный витрина простая (В1 h=716, 956), Радиусный витрина фрезерованная (В1 h=716, 956).




Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный глухой (В1 h=716, 956).



Сечение фасада







Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад C5




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная, Трапеция глухой, Трапеция витрина простая, Трапеция витрина фрезерованная, Радиусный глухой (В1 h=716, 956), Радиусный витрина простая (В1 h=716, 956), Радиусный витрина фрезерованная (В1 h=716, 956).




Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад С6



19 мм.

COLOR



R9



16, 19 мм.

DECOR



COLOR

 $h = 290 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 290 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 290 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 290 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 290 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 290 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 90 мм


COLOR


Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад С7



19 мм.

COLOR



R11



16, 19 мм.

DECOR



COLOR

 $h = 220 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 220 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 220 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 220 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 72 мм


COLOR


Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная, Радиусный глухой (В1 h=716, 956).



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад С8



19 мм.

COLOR



R11



16, 19 мм.

DECOR



$h = 216 \div 2500$ мм
 $b = 216 \div 900$ мм

COLOR



$h = 216 \div 2750$ мм
 $b = 216 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 69 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад С9



19 мм.

COLOR



R9



16, 19 мм.

DECOR



$h = 236 \div 2500$ мм
 $b = 236 \div 900$ мм

COLOR



$h = 236 \div 2750$ мм
 $b = 236 \div 1150$ мм

DECOR



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 82 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад C10



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R9



COLOR

 $h = 230 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 230 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 230 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 230 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 76 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад C11



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



COLOR

 $h = 210 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 210 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 210 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 210 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 73 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




DECOR

Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад C12



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



COLOR

$h = 256 \div 2500$ мм
 $b = 256 \div 900$ мм



DECOR

$h = 256 \div 2750$ мм
 $b = 256 \div 1150$ мм



$h = 256 \div 2500$ мм
 $b = 256 \div 900$ мм
Рамка = 74 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




DECOR


Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад C13



19 мм.

COLOR



19 мм.

DECOR



R1



COLOR

$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм



DECOR

$h = 146 \div 2750$ мм
 $b = 146 \div 1150$ мм



$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



DECOR


Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада

* Рекомендуется: петли с глубиной чашки не более 11,5 мм

Фасад C14



COLOR

22 мм.



DECOR

22 мм.



свой



COLOR

 $h = 146 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 146 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 58 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада

* Рекомендуется петля с глубиной чашки не более 11.5 мм.

Фасад C15



COLOR

22 мм.



DECOR

22 мм.



R1



COLOR

 $h = 225 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 225 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 225 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 225 \div 1150 \text{ мм}$

 $h = 300 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 300 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 101 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ



Фасад C16



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R1



h = 186 ÷ 2500 мм
b = 186 ÷ 900 мм

COLOR



h = 186 ÷ 2750 мм
b = 186 ÷ 1150 мм

DECOR



h = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 81 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Витрина фрезерованная.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Фасад C17



22 мм.

COLOR



22 мм.

DECOR



R11



$h = 220 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 220 \div 900 \text{ мм}$

COLOR



$h = 220 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 220 \div 1150 \text{ мм}$

DECOR



$h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
Рамка = 72 мм


Виды фасадов: Глухой. Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ



FRAME

Четкая геометрия, контур
и архитектурная выразительность.
Не просто фасад, а настоящий
дизайнерский элемент.

Фасад F1



22 мм.



 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 90 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.




Сечение фасада



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад F2



19, 22 мм.


 $h = 146 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$


с импостом/F2A


 $h = 716 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 446 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 70 мм

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 70 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с импостом F2A*, Витрина простая, Витрина простая с импостом.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

*Схему двери с импостом F2A см. стр. 127



Фасад F3



22 мм.



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 85 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

Рекомендуется: петли с глубиной чашки не более 11.5 мм

Фасад F4

(компаньон фасада F5, F6, F7)



19, 22 мм.



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 55 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Сечение фасада

Фасад F5

(компаньон фасада F4)



22 мм.



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 55 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Филенка облицована натуральным шпоном ясеня.



Матовый, Матовый с патиной.



Сечение фасада




Фасад F6, F7 (компаньон фасада F4)



F6



F7



Сечение фасада



22 мм.



$h = 176 \div 1850$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм



$h = 246 \div 1900$ мм
 $b = 246 \div 700$ мм
Рамка = 55 мм


Виды фасадов: Глухой.



Матовый закрытая пора

Не рекомендуются виды шпона с ярко выраженной тангентальной структурой.

Фасад F8



19 мм.




R3


 $h = 190 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 190 \div 900 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 90 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Глухой составной (технический каталог стр. 7).


Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

Фасад высотой менее 190 мм изготавливается без филенки с соответствующим профилем края.

Фасад F9




22 мм.


 $h = 180 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 180 \div 900 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 85 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Глухой составной (технический каталог стр. 7).


Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

Сечение ПСЯ

Фасад высотой менее 180 мм изготавливается с узкой рамкой. Фасад высотой менее 146 мм изготавливается без фрезеровки.



Фасад F10



22 мм.



$h = 265 \div 2500$ мм
 $b = 265 \div 900$ мм




$h = 265 \div 2500$ мм
 $b = 265 \div 900$ мм
Рамка = 85 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с фрезеровкой «Лотос», Витрина простая.




Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.


Фрезеровка «Лотос»



Сечение фасада




Сечение ПСЯ



Сечение ПСЯ

Фасад высотой 146-229 мм изготавливается без фрезеровки, филенка 6 мм. Фасад высотой 230-264 мм изготавливается с узкой рамкой.

Фасад F11



22 мм.



 $h = 265 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 265 \div 900 \text{ мм}$

 $h = 265 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 265 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 85 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

COLOR

Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад высотой 146-229 мм изготавливается без фрезеровки, филенка 6 мм. Фасад высотой 230-264 мм изготавливается с узкой рамкой.

Фасад F12



19 мм.



 $h = 186 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 186 \div 900 \text{ мм}$

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 88 мм


Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

COLOR

Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.



Сечение фасада



Сечение фасада с узкой рамкой

Фасад высотой 146-185 мм изготавливается с узкой рамкой шириной 60 мм.

Фасад F13



19 мм.



$h = 130 \div 2500$ мм
 $b = 130 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

Фасад F14



22 мм.



$h = 180 \div 2500$ мм
 $b = 180 \div 900$ мм




$h = 265 \div 2500$ мм
 $b = 265 \div 900$ мм
Рамка = 85 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

Фасад F15



19, 22 мм.



R3


 $h = 146 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

Глухой с импостом*


 $h = 716 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 446 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм

 $h = 246 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм


Витрина с импостом*


 $h = 716 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 446 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с импостом*, Витрина простая, Витрина простая с импостом, Глухой составной (технический каталог стр. 7).



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

Фасад высотой менее 146 мм изготавливается без филенки с соответствующим профилем края.

* Схемы и размеры изготовления дверей с импостом см. стр. 127.

Фасад F15 с шаттерстами*



22 мм.




R3


 $h = 356 \div 2440 \text{ мм}$
 $b = 296 \div 600 \text{ мм}$
 Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой с шаттерсами, Глухой с шаттерсами и импостом.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

Фасад высотой менее 146 мм изготавливается без филенки с соответствующим профилем края.

* Схемы и размеры изготовления дверей с импостом и шаттерсами см. стр. 128.



Фасад F16



22 мм.



$h = 146 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада



Фасад F17



22 мм.



19 мм.

Филенка




$h = 196 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

Виды фасадов: Глухой.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной.
 Возможно изготовление с интегрированной ручкой (доступна любая интегрированная ручка серий COLOR).



Сечение фасада.


Шаг фрезеровки: 73 мм крайние полосы, 75 мм последующие




Филенка

MODERN

Дыхание современного мегаполиса. Четкие линии, динамичные формы и смелые сочетания.



Фасад М1



22 мм.



 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Витрина простая
с паспарту
 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$

Рамка витрины с паспарту = 65 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр. 72.

2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.

Фасад М2



22 мм.


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


Витрина простая с паспарту

 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$


Рамка витрины с паспарту = 72 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².

Доступна интегрированная ручка LINE, MINI.



Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр. 72.

2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.



Фасад М3



22 мм.



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм



Витрина простая с паспарту


$h = 246 \div 1316$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм

Рамка витрины с паспарту = 61 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр 72.

2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.

Витрины к фасадам серии MODERN



Витрина простая с паспорту

Витрина с решеткой Мадрид 1

Витрина с решеткой Мадрид 2

Витрина с решеткой Модена



22 мм.



Витрина простая с паспорту

 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$


Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена

 $h = 356 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 396 \div 896 \text{ мм}$

Для витрин к фасаду М2 доступны интегрированные ручки LINE, MINI.



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной (только М2)

Изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу.

Фасад М1, М2, М3 глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена



Глухой с накладной решеткой Мадрид 2



Глухой с накладной решеткой Модена



22 мм.


 $h = 356 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 396 \div 896 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой

Доступна интегрированная ручка серии LINE, MINI



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной (только М2)

Наименование фасада	Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм				
		396	446	496	596	896
Витрины к фасадам модерн, глухой М1, М2, М3 с накладной решеткой Мадрид 2, Модена.	356					
	716					
	956					
	1316					

ULTRA

Коллекция для самых выразительных дизайнов.
Визуальный порядок линий, превращает мебель
в архитектурный элемент вашего интерьера.



Фасад U1



22 мм.



COLOR

 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$
Ширина шага фрезы: $15 \pm 1 \text{ мм}$.


Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 210 мм и 60 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, r1036, r1035 с матовым лаком.

Виды фасадов: Глухой. Радиусный B1 ($h = 716-1100$)

Все пленки ПВХ из наших коллекций.


Виды фасадов: Глухой.

Сечение фасада



Схемы выборки под ручки

Фасад U2



22 мм.



COLOR

 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 116 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 1150 \text{ мм}$
Ширина шага фрезы: $24 \pm 1 \text{ мм}$.


Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 220 мм и 66 мм




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, r1036, r1035 с матовым лаком.

Виды фасадов: Глухой. Радиусный B1 ($h = 716-1100$)

Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой.

Сечение фасада



Схемы выборки под ручки

Фасад U3

(компаньон фасада H2, HD2)



19, 22 мм.



COLOR

$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм



DECOR

$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

Ширина шага фрезы: 16 ± 1 мм.

Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 224 мм и 64 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой.



Сечение фасада



Схемы выборки под ручки

* Рекомендуется: петли с глубиной чашки не более 11,5 мм (для толщины МДФ 19 мм)

Фасад U4



22 мм.



COLOR

$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм



DECOR

$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

Ширина шага фрезы: 24 ± 1 мм.

Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 204 мм и 60 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой, Радиусный B1 ($h = 716 \div 1100$).




Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой.



Сечение фасада



Схемы выборки под ручки

Фасад U5

(компаньон фасада H3, HD3, D7)



19,22 мм.



COLOR

 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


DECOR

 $h = 190 \div 2750 \text{ мм}$
 $b = 190 \div 1150 \text{ мм}$



Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой, Глухой радиусный (В1 h = 716 - 1100).




Все пленки ПВХ из наших коллекций.
 Возможно изготовление фасадов с патиной.

Виды фасадов: Глухой.



Сечение фасада

Фасад U6



22 мм.




COLOR

 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой.

Направление фрезеровки вертикальное (по высоте фасада)



Сечение фасада

Фасад U7

(компаньон фасада H1, HD1)



19, 22 мм.



COLOR

$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм



DECOR

$h = 116 \div 2750$ мм
 $b = 116 \div 1150$ мм

Ширина шага фрезы: 10 +/- 1 мм

Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 200 мм и 60 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой.




Все пленки ПВХ из наших коллекций.

Виды фасадов: Глухой.



Сечение фасада



Схемы выборки под ручки

Фасад U8



19, 22 мм.



COLOR

$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм


Возможна выборка под установку ручки в двух стандартных размерах: 204 мм и 68 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой.

Направление фрезеровки вертикальное (по высоте фасада)




Сечение фасада



Схемы выборки под ручки



Фасад U9



19, 22 мм.



h = 116 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм


COLOR



Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.

Виды фасадов: Глухой.

Направление фрезеровки вертикальное (по высоте фасада)



Сечение фасада

Даже самый строгий рисунок может быть чувственным и выразительным. Это диалог между математической точностью и дизайнерской свободой.

GEOMETRY




Фасад GEOMETRY G 1-26



19, 22 мм.

Виды и размеры см.
Технический каталог
стр. 12-14**Виды фасадов:** Глухой.

Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Жемчуг.

Все пленки ПВХ из наших коллекций.
Возможно изготовление фасадов с патиной.

Сечение фасада

Фасад GEOMETRY DUO GD 1-26




19, 22 мм.

Виды и размеры см.
Технический каталог
стр. 12-14**Виды фасадов:** Глухой.

Фасад облицован шпоном Fine-Line по плоскости, фрезеровки и кромки окрашены.



Матовый закрытая пора.




Сечение фасада

HARMONY

Идеальный баланс формы и содержания.
Эргономика, подчиненная эстетике комфорта.
Эта серия дарит ощущение защищенности
и целостности, создавая по-настоящему
гармоничную среду.







Фасад H1

(компаньон фасада U7)



19, 22 мм.



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм


Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.


Цвет: латунь, медь, платина.




Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение фасада



Фасад HD1

(компаньон фасада U7)



19, 22 мм.



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.


Цвет: латунь, медь, платина.

Направление текстуры шпона - горизонтальное


Высота полосы шпона 120 мм.




Матовый закрытая пора.



Сечение фасада



Сечение фасада



Фасад H2

(компаньон фасада U3)



19, 22 мм.



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм


Виды фасадов: Глухой.
 Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.


Цвет: латунь, медь, платина.




Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение фасада



Фасад HD2

(компаньон фасада U3)



19, 22 мм.



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 146 \div 900$ мм

Виды фасадов: Глухой.
 Доступна интегрированная ручка.


Вставка - под металл.

Цвет: латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - горизонтальное
 Высота полосы шпона 120 мм.




Матовый закрытая пора.



Сечение фасада



Сечение фасада



Фасад H3

(компаньон фасада U5)



19, 22 мм.



h = 176 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм


Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.


Цвет: латунь, медь, платина.




Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.



Сечение фасада



Сечение фасада



Фасад HD3

(компаньон фасада U5)



19, 22 мм.



h = 176 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.


Вставка - под металл.

Цвет: латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - горизонтальное
Высота полосы шпона 120 мм.



Матовый закрытая пора.




Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад Н4



L

R



19, 22 мм.



 $h = 176 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

Виды фасадов: Глухой.
 Доступна интегрированная ручка.


Вставка - под металл.
Цвет: латунь, медь, платина.



Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.




Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад HD4



L

R



19, 22 мм.


 $h = 176 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$


Виды фасадов: Глухой.
 Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.
Цвет: латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - горизонтальное
 Высота полосы шпона 120 мм.



Матовый закрытая пора.




Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад Н5



19, 22 мм.



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм

Виды фасадов: Глухой.

Доступна интегрированная ручка по высоте фасада на плоской части без фрезеровки.

Вставка - под металл.


Цвет: латунь, медь, платина.




Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.

L

R



Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад HD5



19, 22 мм.



$h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм

Виды фасадов: Глухой.

Доступна интегрированная ручка по высоте фасада на плоской части без фрезеровки.

Вставка - под металл.

Цвет: латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - вертикальное




Матовый закрытая пора.

L

R




Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад HD5.1 (шпон по фрезерованной части)



19, 22 мм.


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.


Доступна интегрированная ручка по высоте фасада на плоской части без фрезеровки.

Вставка - под металл.**Цвет:** латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - вертикальное, по фрезерованной части фасада



Матовый закрытая пора.



Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад HD5.2 (шпон по плоской части)



19, 22 мм.


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.


Доступна интегрированная ручка по высоте фасада на плоской части без фрезеровки.

Вставка - под металл.**Цвет:** латунь, медь, платина.


Направление текстуры шпона - вертикальное, по плоской части фасада



Матовый закрытая пора.




Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад Н6



19, 22 мм.



R1, R3



h = 116 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.


Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.

Цвет: латунь, медь, платина.



Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг, Глянец.
Возможно окрашивание в двух цветах², разделение вставкой.



Сечение фасада

1. В виде отделки глянец и для интегрированной ручки край профиля R1 не доступен.
2. При окрашивании фасада в два цвета, обратная сторона только ламинированный-белый МДФ.

Фасад HD6



19, 22 мм.



R1, R3



h = 116 ÷ 2500 мм
b = 176 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.


Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.

Цвет: латунь, медь, платина.



Матовый закрытая пора, Глянец.
Фасад облицован шпоном Fine line по плоскости, кромки окрашены.
Направление текстуры шпона-горизонтальное.



Сечение фасада

1. В виде отделки глянец и для интегрированной ручки край профиля R1 не доступен.

Фасад HD6.1



19, 22 мм.




R1, R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.**Цвет:** латунь, медь, платина.

Матовый закрытая пора, Глянец.
Направление текстуры шпона-горизонтальное.
Шпон в нижней части фасада, под вставкой.



Сечение фасада

1. В виде отделки глянец и для интегрированной ручки край профиля R1 не доступен.

Фасад HD6.2



19, 22 мм.




R1, R3


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.

Вставка - под металл.**Цвет:** латунь, медь, платина.

Матовый закрытая пора, Глянец.
Направление текстуры шпона-горизонтальное.
Шпон в верхней части фасада, под вставкой.



Сечение фасада

1. В виде отделки глянец и для интегрированной ручки край профиля R1 не доступен.



Две истории в одном фасаде.
Смелый диалог в любом интерьере. Эта серия
позволяет играть на противопоставлениях,
создавая сложные и многогранные образы.

DUET

Фасад D1, D2



Фасад D1



Фасад D2



19, 22 мм.

R3, R11¹.h = 176 ÷ 2500 мм
b = 176 ÷ 900 ммh = 246 ÷ 2500 мм
b = 246 ÷ 900 мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный².
Доступна интегрированная ручка.



Матовый закрытая пора, Глянец.
Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости, кромки окрашены.

1. Профиль края R11 доступен только в матовой закрытая пора
2. Радиусный фасад доступен только для D1, все типы кроме B2, B3.

Фасад D3, D4



Фасад D3



Фасад D4



19, 22 мм.

R3, R11¹.h = 176 ÷ 1850 мм
b = 176 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.
Доступна интегрированная ручка.



Матовый закрытая пора,
Глянец.
Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости, кромки окрашены.

Не рекомендуются виды шпона с ярко выраженной тангентальной структурой.

1. Профиль края R11 доступен только в матовой закрытая пора.

Фасад D5



19, 22 мм.



R3



$h = 176 \div 2500$ мм
 $b = 176 \div 900$ мм




$h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный¹
Направление текстуры шпона- горизонтальное.
Высота полоски шпона 118 мм, отступ от края фасада 58 мм.
Доступна интегрированная ручка.



Матовый закрытая пора, Глянец.
Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости, кромки окрашены.



Сечение фасада

1. Доступны все типы, кроме В4, В5.

Фасад D6

(компаньон фасада S11)



19 мм.



R3




$h = 290 \div 2500$ мм
 $b = 290 \div 900$ мм


Виды фасадов: Глухой
Направление текстуры шпона: по высоте – вертикальное, по ширине – горизонтальное.
Ширина/высота полоски шпона 100 мм, отступ от края фасада 30 мм.



Матовый закрытая пора, Глянец.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

*Фасад высотой менее 290 мм изготавливается с узкой полоской шпона, центральная часть окрашивается.



Фасад D7

(компаньон фасада U5)



19,22 мм.




h = 116 ÷ 2500 мм
b = 116 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой радиусный (В1 h=716, 956).

Фасад облицован шпоном Fine-Line по плоскости, фрезеровки и кромки окрашены. Направление текстуры шпона вертикальное.



Матовый закрытая пора.



Сечение фасада


LINE

•
ine


Четкие линии, горизонтальные ритмы,
строгий порядок и чистота.
«Line» — эстетика ясности
и непревзойденной простоты.

Фасад LINE


(компаньон фасада S2)



L 1.0



L 0.1



L 1.1



L 3.0



L 0.3




L 3.1



L 1.3



L 7.0



L 0.7



L 7.1



L 1.7



L 12



19, 22 мм.

R3, R11¹
 $h = 116 \div 2500$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм

 $h = 246 \div 2500$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
 Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая, Радиусный².
 Направление текстуры шпона- горизонтальное.



Матовый закрытая пора, Глянец.
 Фасад окрашенный с горизонтальной фрезеровкой с комбинацией полос из шпона Fine-line.
 Ширина полос 60 мм, верхняя и нижняя 58 мм.

1. Профиль края R11 доступен только в матовой отделке.
 2. Доступны все типы, кроме B4, B5.
- По согласованию с фабрикой возможны другие комбинации полос.
 Техническую документацию см. Технический каталог стр. 15

Воплощение природной эстетики в современном интерьере. Выбор для тех, кто ценит натуральность и экологичность. Различные варианты художественной укладки шпона создают уникальный рисунок, превращая каждый фасад в эксклюзивный объект с характером настоящей древесины.



WOOD

Фасад W1, W2



Фасад W1



Фасад W2



19, 22 мм.


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой, Радиусный*.

Матовый открытая пора, Матовый закрытая пора, Глянец. Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости и кромкам

Обратная сторона фасада облицована компенсационным шпоном.

* Радиусный фасад доступен только для W1, все типы кроме B2, B3.

Фасад W3, W4



Фасад W3



Фасад W4



19, 22 мм.


 $h = 176 \div 1900 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 700 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

Матовый закрытая пора, Глянец. Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости и кромкам.

Обратная сторона фасада облицована компенсационным шпоном.

Не рекомендуются виды шпона с ярко выраженной тангентальной структурой.

Фасад W5L, W5R



Фасад W5L



Фасад W5R



19, 22 мм.


 $h = 176 \div 1900 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 700 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

Матовый закрытая пора, Глянец. Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости и кромкам.

Обратная сторона фасада облицована компенсационным шпоном.

Фасад W6



19, 22 мм.


 $h = 176 \div 1900 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 700 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

Матовый закрытая пора, Глянец. Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости и кромкам.

Обратная сторона фасада облицована компенсационным шпоном.



Фасад W7



23,5 мм.




R1


 $h = 116 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$

Виды фасадов: Глухой.

ECO

Матовый открытая пора.
 Фасад облицован шпоном Fine-line по плоскости обратной стороне и кромкам.



Сечение фасада

nature

Неповторимый рельеф, органичная красота
и вертикальный ритм текстуры. Фасады,
дарящие тепло и природную гармонию.





Фасад N1

(компаньон фасада N2, F5)



19, 22 мм.



R3



h = 116 ÷ 2500 мм
b = 60 ÷ 950 мм

Виды фасадов: Глухой.

Фасад облицован натуральным шпоном ясеня по плоскости и окрашен эмалью с сохранением текстуры дерева. Направление текстуры шпона вертикальное.



Матовый, Матовый с патиной.



Фасад N2

(компаньон фасада N1)



19, 22 мм.



R3




h = 116 ÷ 2500 мм
b = 146 ÷ 950 мм

Виды фасадов: Глухой.

Фасад облицован натуральным шпоном ясеня по плоскости и окрашен эмалью с сохранением текстуры дерева. Направление текстуры шпона вертикальное. Фрезеровка полос по текстуре шпона. Ширина полос 75 мм, крайние полосы 73 мм.




Матовый, Матовый с патиной.



Сечение фасада

ArtWood

Искусство быть собой. Эксклюзив, рождённый природой
и воплощённый в массиве. Каждый фасад уникален,
как отпечаток пальца, благодаря живому рисунку древесины.
Шедевр, создающий атмосферу подлинной роскоши.



Фасад AW1



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.

h = 130 ÷ 1750 мм
b = 130 ÷ 900 мм

Витрина простая.


h = 246 ÷ 1316 мм

b = 246 ÷ 900 мм

Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

* Фасад высотой менее 130 мм изготавливается без фрезеровки с профилем края R1

Фасад AW2



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.

h = 130 ÷ 1750 мм
b = 130 ÷ 900 мм

Витрина простая.


h = 246 ÷ 1316 мм

b = 246 ÷ 900 мм

Рамка = 50 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.

Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

* Фасад высотой менее 130 мм изготавливается без фрезеровки с профилем края R1



Фасад AW3



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.



$h = 130 \div 1750$ мм
 $b = 130 \div 900$ мм




Витрина простая.
 $h = 246 \div 1316$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм
Рамка = 60 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

* Фасад высотой менее 130 мм изготавливается без фрезеровки с профилем края R1

Фасад AW4



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.



 $h = 120 \div 1750 \text{ мм}$
 $b = 120 \div 900 \text{ мм}$

 Витрина простая.
 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 55 мм

Виды фасадов: Глухой. Витрина простая.



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

* Фасад высотой менее 120 мм изготавливается без фрезеровки с профилем края R3

Фасад AW5



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.



 $h = 146 \div 1750 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$

 Витрина простая.
 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$
 $b = 246 \div 900 \text{ мм}$
 Рамка = 70 мм

Виды фасадов: Глухой, Витрина простая.



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

* Фасад высотой менее 146 мм изготавливается без фрезеровки с профилем края F2



Фасад AW6



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.



$h = 116 \div 1750$ мм
 $b = 116 \div 900$ мм



Витрина простая с паспарту


$h = 246 \div 1316$ мм
 $b = 246 \div 900$ мм

Рамка витрины с паспарту = 65 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр. 72.

2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.

Фасад AW7



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.


 $h = 116 \div 1750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


Витрина простая с паспарту

 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$ $b = 246 \div 900 \text{ мм}$


Рамка витрины с паспарту = 72 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².

Доступна интегрированная ручка LINE, MINI.



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр. 72.
2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.

Фасад AW8



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.


 $h = 116 \div 1750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$


Витрина простая с паспарту


 $h = 246 \div 1316 \text{ мм}$ $b = 246 \div 900 \text{ мм}$

Рамка витрины с паспарту = 61 мм

Виды фасадов: Глухой, Глухой с накладной решеткой Мадрид 2¹, Глухой с накладной решеткой Модена¹, Витрина простая с паспарту², Витрина с решеткой Мадрид 1², Мадрид 2², Модена².



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада

1. Глухой с накладной решеткой Мадрид 2, Модена изготавливается стандартных размеров, см. таблицу стр. 72.
2. Витрины с решетками Мадрид 1, Мадрид 2, Модена изготавливаются стандартных размеров, см. таблицу на стр. 72.

Фасад AW9



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.




свой


 $h = 176 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 176 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.


Возможна интегрированная ручка (тип свой).



Матовый, Матовый с патиной, Морилка.



Сечение фасада



Сечение ПСЯ

Фасад AW10



22 мм.

массив


Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.



свой


 $h = 116 \div 1750 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

Морилка.



Сечение фасада

Фасад AW11



22 мм.

массив

Филенка МДФ, облицованная натуральным шпоном Ясеня с двух сторон.




свой


 $h = 196 \div 2500 \text{ мм}$
 $b = 146 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.


Доступна интегрированная ручка (серия 05)



Морилка.



Сечение фасада



Филенка

Сечение фасада.

Шаг фрезеровки: 73 мм крайние полосы, 75 мм последующие

Фасад AW12



22 мм.

массив




свой


 $h = 200 \div 2000 \text{ мм}$
 $b = 200 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

Морилка.

Фасад высотой до 800 мм изготавливается без средника, 800-1200 мм с одним средником, 1200-2000 мм с двумя средниками.



Сечение фасада

TANGO

Танго —искусство идеальной связи

Идеальный дуэт, в котором у каждого материала своя партия. Разная природа, разный характер — но безупречное единство. Диалог, полный энергии и гармонии.

Фасады «Танго» — для тех, кто ценит в интерьере не просто стиль, а эмоцию.



Фасад Т1



22 мм.

МДФ

Интегрированная ручка
массив ясеня.

свой

h = 116 ÷ 2500 мм
b = 116 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.

Лак, Матовый с
матовым лаком.

Фасад Т2



22 мм.


МДФ

Фасад облицован
шпоном ясеня с двух
сторон и по кромкам, тек-
стура шпона по ширине
фасада.Интегрированная ручка
серия 05, массив ясеня.h = 116 ÷ 2500 мм
b = 296 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.



Морилка



Сечение фасада



Сечение фасада

Фасад Т3



19,22 мм.

МДФ

Ручка фанера, шпон Fine-line с двух сторон,
отделка матовый открытая пора


R1

h = 116 ÷ 2500 мм
b = 296 ÷ 900 мм

Виды фасадов: Глухой.



Матовый, Глубокий матовый.



Сечение фасада

Неповторимый рельеф, органичная красота
и вертикальный ритм текстуры. Фасады,
дарящие тепло и природную гармонию.

PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD
PLYWOOD





Фасад PW1



21 мм.

Фанера


 $h = 146 \div 1490 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

ECO

Матовый открытая пора.

Вид покрытия лицевой стороны: Мультишпон из коллекции COLORit.

Вид покрытия обратной стороны: Компенсационный шпон.

Торцы покрыты матовым лаком.

Доступна интегрированная ручка, см. стр. 113



Фасад PW2



21 мм.

Фанера


 $h = 146 \div 1490 \text{ мм}$
 $b = 116 \div 900 \text{ мм}$
Виды фасадов: Глухой.

ECO




Матовый открытая пора.

Вид покрытия лицевой стороны: Мультишпон из коллекции COLORit.





Вид покрытия обратной стороны: Компенсационный шпон.

Торцы покрыты матовым лаком.

Доступна интегрированная ручка, см. стр. 113



Язык тактильности, где тончайшая работа, эргономика и минимализм создают совершенный диалог между вашей рукой и материалом.





Ручка ROUND



24 мм.

Фанера



Матовый закрытая пора.
Облицована шпоном из коллекции COLORit

Варианты направлений шпона.



Round 1






Round 2L, 2R



Round 3

Варианты размеров:

Высота, мм	Ширина, мм
200	100
300	150
400	200



Ручка QUADRO



24 мм.

Фанера

ECO

Матовый закрытая пора.
Облицована шпоном из коллекции COLORit

Варианты направлений шпона.



Quadro 1




Quadro 2L, 2R



Quadro 3

Варианты размеров:

Высота, мм	Ширина, мм
200	100
300	150
400	200



Ручка LONG



24 мм.

Фанера

ECO

Матовый закрытая пора.
Облицована шпоном из коллекции COLORit

Варианты направлений шпона.




Long 1



Long 2

Варианты размеров:

Высота, мм	Ширина, мм
800	70
	100
1000	70
	100
1200	70
	100





Ручка ANGLE



24 мм.

Фанера



Матовый закрытая пора.
Облицована шпоном из коллекции
COLORit

Варианты направлений шпона.




Angle 1L / 1R




Angle 2L / 2R

Варианты размеров:

Высота, мм	Ширина, мм
700	220
	285
900	220
	285






ДВЕРИ

ШКАФОВ



Они разделяют и связывают, закрывают и приглашают. Дверь шкафа — это граница между хаотичным миром вещей и гармонией вашего дома. Мы делаем эту границу элегантной, стильной и безукоризненной в каждой детали.

Ваша дверь — это стиль и гармония.




Коллекция «Сицилия»

Варианты глухих дверей



Варианты дверей с полным остеклением




Значения h , b , h_1 , h_2 см. Технический каталог стр. 5

СК – «Сицилия» комбинированная.

В коллекции «Сицилия» возможно изготовление дверей с различными комбинациями глухой и стеклянной/зеркальной вставок (верх, центр, низ)



Коллекция «Прованс»



Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5



ПС-1	ПС-2	ПС-3	ПК-1	ПК-2
ПК-3	ПГ			

Параметры дверей.
 «Прованс»:
 ПГ – «Прованс» глухая;
 ПК – «Прованс» комбинированная;
 ПС – «Прованс» со стеклом/зеркалом;


По высоте меняются верхняя и нижняя фрезерованные части двери.




Коллекция «Версаль»




BK-2



BC-1



BC-2



BG

«Версаль»:
 BG – «Версаль» глухая;
 BK – «Версаль» комбинированная (центральная фрезерованная часть всегда глухая);
 BC – «Версаль» со стеклом/зеркалом (центральная фрезерованная часть всегда глухая);


Параметры дверей.

По высоте меняются верхняя и нижняя фрезерованные части двери, высота центральной фрезерованной части остается неизменной. Возможно изготовление с декором.


Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5



Коллекция «Рим»




Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5






Коллекция «Гарда»






Коллекция «Неаполь»





Коллекция «Лувр»




Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5

Возможно изготовление дверей со стеклом



Коллекция «Frame» (на основе фасада F2)



22 мм.



$h = 1300 \div 2500$
мм
 $b = 296 \div 596$ мм




$h = 1300 \div 2500$ мм
 $b = 296 \div 596$ мм
Рамка = 70 мм

Виды дверей: Глухой, Глухой с импостом, Глухой с декоративной решеткой, Глухой с импостом и декоративной решеткой, Витрина со стеклом/зеркалом, Витрина с импостом и декоративной решеткой.



Двери:
Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5

Сечение фасада



Двери F15 с шаттерсами (на основе фасада F15)



22 мм.



$h = 1300 \div 2440$
мм
 $b = 296 \div 596$ мм




$h = 1300 \div 2440$ мм
 $b = 296 \div 596$ мм
Рамка = 60 мм

Виды дверей: Глухой с шаттерсами, Глухой с импостом с шаттерсами.



Двери:
Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Сечение фасада

Значения h, b, h1, h2 см. Технический каталог стр. 5



Коллекция «Лайт»

Коллекция «Шервуд»



Лайт

Лайт С



19, 22 мм



Матовый, Глубокий матовый, Глянec, Перламутр, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.



Шервуд 1

Шервуд 2




22 мм



Матовый закрытая пора, Глянec.



«Вставка Шпон»



«Вставка 2 Шпон»

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

Наша фабричная упаковка исключает любые сюрпризы. Каждый фасад оборачивается мягким вспененным полиэтиленом и отгружается в индивидуальной гофрокоробке с маркировкой по номеру заказа и артикулу. Это исключает путаницу при приёмке и защищает товар при транспортировке. Для дальних перевозок по запросу клиента применяется усиленная жёсткая упаковка. Фабричный стандарт, который экономит ваше время и гарантирует сохранность груза.



УПАКОВКА

Наши

экспозиционные материалы не просто образцы, а готовый инструмент для диалога с вашими клиентами.

Веер итальянских красок Sirca

400 оттенков премиальной эмали CS Sirca — от сдержанной классики до смелых акцентов, рождающих настроение.

Коллекция плёнок ПВХ

Более 600 видов декоров — от благородного дерева до графичного бетона, большой выбор цветовой гаммы, антискретч. Все чтобы воплотить любой замысел.

Бокс с образцами шпона

34 декора шпона Fine-Line с живой текстурой и разными вариантами укладки — тепло дерева в каждой детали.

Палитра ЛДСП для модулей


Цветовые решения для корпусов и внутреннего наполнения — идеальная основа вашего проекта.



СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ СОВМЕСТНОГО УСПЕХА

ВАШ РОСТ — НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Мы ценим долгосрочное
и взаимовыгодное партнерство.
Для наших дилеров — особые условия,
полная поддержка и доступ
к эксклюзивным решениям.



ХОТИТЕ СТАТЬ НАШИМ ДИЛЕРОМ?


Оставьте заявку, и мы обсудим
условия сотрудничества

📍 Республика Адыгея, Тахтамукайское
сельское поселение, посёлок Прикубанский,
улица Ленина 18Б

☎ +7 (918) 167-88-00

@ e-mail: colorit-fasad@mail.ru


🌐 colorit-fasad.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ


В этих городах вас ждут наши
официальные дилеры.
Обращайтесь к профессионалам,
чтобы быть уверенными
в качестве и сроках

КРАСНОДАР Юмаком ул. Новороссийская 172/1 +7(918)415-95-00, +7(928)422-87-61 +7(928)236-43-29, +7(928)211-15-53 colorit@yumacom.ru	НОВОРОССИЙСК Юмаком п. Гайдук, ул Новороссийское шоссе 24 7 960)492-71-31 posforming-nvr@mail.ru	МОСКВА Фасадово Каширское ш., д. 3, корпус 2, стр. 9. БЦ "Сириус Парк" +7 (495) 109 15 01 info@9211944.ru	
ПЯТИГОРСК Юмаком с. Винсады ул. Лермонтовское шоссе 10а 8-87961-6-27-77 8-938-306-86-85 yumacom.pyatigorsk@yandex.ru	АРМАВИР Юмаком ул. Гоголя, 100 +7 (918) 190-48-11 armavir@yumacom.ru	СТАВРОПОЛЬ Юмаком Старомарьевское шоссе 18Б +7 (865) 243-78-77 office@yuma-com.ru	РОСТОВ-НА-ДОНУ Фасад центр ул. Двинская, 1/106 поселок Орджоникидзе +7 (961) 331-82-21 fasadcentr.rostov@mail.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ FRONTS ст.метро Волковская ул. Расстанная д. 27 +7 (911) 790-82-83 +7 (812) 409-48-40 zakaz@frontspb.ru	СЕВАСТОПОЛЬ Суперсам ул. Хрусталева 74, +7 (978) 827-67-96 ira@mail.supersamsev.ru	СИМФЕРОПОЛЬ Пеликан ул. Лебедева, 69 +7 (978) 000-28-14 fasad@pelican-crimea.ru	ДОНЕЦК ООО ДонМебель ул. Харитонова, 14Е +7 949 444 88 66 donmebel@list.ru
САМАРА Format пр. Кирова, 2с3 +7 (939) 705-70-60 zakaz@format.net.ru	САРАТОВ Галерея Фасадовъ ул. Орджоникидзе 24 Рынок строительных материалов павильон 20 +7 (906) 318-55-05 gfasadov@mail.ru	ВОРОНЕЖ ЮНАТ улица Солнечная 33 +8 (908) 141-10-35 fasad-vrn@inbox.ru	МЕЛИТОПОЛЬ ИВА Мебель ул. Гагарина 3 +7 990 304 02 71 lvaoffice@yandex.ru



colorit-fasad.ru

2026



ПОДПИШИСЬ НА
НАШИ СОЦСЕТИ



СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

Сканируй




Технический каталог

colorit-fasad.ru

2026



Сканируй



Содержание

Введение	3
Общее описание фасадов и условные обозначения	3
Описание дверей для шкафов	5
Гравировки к фасадам S1	6
Составные фасады	7
Фрезерованные витрины к фасадам серий Standart, Elegant, Classic	8
Декоративные решетки к простым витринам	10
Схема фасадов Geometry, Geometry Duo	12
Техническая документация к фасаду Line	15
Коллекция мультишпонов	16
Декоративные фасады и элементы	18
Таблица расчета стекол	25
Типы интегрированных ручек	29
Схемы блоков с радиусными фасадами	32
Радиусные боковины	33

ВВЕДЕНИЕ

Фабрика мебельных фасадов «COLORit» – современное предприятие, которое специализируется на выпуске крашенных, шпонированных, комбинированных и облицованных плёнками ПВХ мебельных фасадов и деталей из МДФ, фасадов из массива ясеня, дверей-купе, модулей для изготовления мебели.

В нашем ассортименте представлены плоские, радиусные, фрезерованные и сборные рамочные мебельные фасады, двери для шкафов-купе, декоративные элементы.

Наша фабрика оснащена высокотехнологичным оборудованием, а использование в технологии качественных материалов и средств автоматизации технологических процессов, позволяет производить в необходимом количестве качественные изделия в широком ассортименте, как по моделям фасадов, так и по цветовой гамме, в плоском и радиусном исполнении.

Мебельные детали, производимые на фабрике COLORit, изготавливаются на основании стандарта предприятия, разработанного в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» ГОСТ 64491.1-82 - ГОСТ 6449.5-82 «Изделия из древесины и древесных материалов», ГОСТ 54208-2010 «Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов».

Одним из основополагающих принципов нашей работы является инновационный подход в производстве фасадов и высокие требования, предъявляемые к их качеству. Всё это в полной мере проявляется на всех этапах производства, начиная с технологического чертежа, подбора материалов и заканчивая выпуском готовой продукции и контролем качества отделом отгрузки перед отгрузкой продукции.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФАСАДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основа: для фасадов, дверей-купе, и мебельных деталей из ассортимента фабрики используется плита МДФ различной толщины.

Основа «PLYWOOD»: для фасадов серии используется фанера 21 мм.

Основа «ARTWOOD»: для фасадов серии используется массив ясеня 22 мм, флёрка МДФ с наборным шпоном ясеня.



«Толщина МДФ» - 10, 16, 19, 22, 32, 38 мм



«Толщина фанеры» - 21 мм



«Толщина массива» - 22 мм

Размеры: фасады изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика. Минимальный и максимальный предельные размеры указаны для каждого типа фасада с применением символа:



«Размеры глухого фасада»

h - min и max высота фасада, мм

b - min и max ширина фасада, мм



«Размеры витрины»


h - min и max высота фасада, мм

b - min и max ширина фасада, мм

Профиль края: для каждого фасада доступен определённый набор или единственно возможный профиль края, параметры которого указаны в каталоге и обозначены условным символом, для фасада S1 19 мм и 22 мм доступны все:



«Профиль края»



Виды фасадов: в соответствии с технологическими возможностями материала возможно исполнение фасадов - Глухие, Глухие радиусные, Витрины простые, Витрины фрезерованные, Витрины радиусные, Витрина радиусная фрезерованная, Трапеция глухая, Трапеция витрина простая, Трапеция витрина фрезерованная, Сборные рамочные, и с интегрированной ручкой (МДФ 19 и 22 мм).

Витрины простые для фасадов некоторых серий могут быть дополнены декоративными решетками. Виды и характеристики декоративных решеток см. стр. 10, 11.

Витрины простые и витрины фрезерованные для фасадов с декоративным покрытием COLOR толщиной 19,22 мм изготавливаются с выборкой под стекло 10 мм, стекло устанавливается на узкий штапик.

Витрины простые для фасадов с декоративным покрытием пленками ПВХ (DÉCOR) изготавливаются:

- для фасадов толщиной 16 мм без выборки, установка стекла на кляймеры;

- для фасадов толщиной 19,22 мм с выборкой под стекло 4 мм, установка стекла на широкий штапик;

Витрины фрезерованные для фасадов с декоративным покрытием пленками ПВХ изготавливаются:

- для фасадов толщиной 16 мм выборка под стекло 4 мм, установка стекла на широкий штапик;

- для фасадов толщиной 19,22 мм выборка под стекло 10 мм, установка стекла на узкий штапик.

Штапики изготавливаются на фабрике, имеют размеры: узкий - 6х8х1400 мм, 6х8х2000 мм; широкий 4х25х1400 мм, 4х25х2000 мм, окрашены в белый цвет. При окрашивании фасадов с двух сторон, штапики окрашиваются в цвет фасадов (по умолчанию матовый вид отделки).

Фрезерованные витрины с декоративными покрытиями COLOR, DÉCOR окрашиваются с обратной стороны в белый цвет. Штапики для витрин фасадов серии ARTWOOD изготавливаются из массива ясеня в размер, окрашиваются в цвет фасада и идут в комплекте с витринами.

Витрины радиусные изготавливаются без выборки под стекло.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



- Лакокрасочное декоративное покрытие.

Виды отделки доступные для декоративного покрытия «COLOR»:

Матовый – нанесение финишной эмали 25 gloss по каталогам RAL, CS SIRCA, NCS. По желанию заказчика может дополнительно покрываться слоем матового акрилового лака 25 gloss.

Глубокий матовый – нанесение финишной эмали 5 gloss по каталогам RAL, CS SIRCA, NCS.

Матовый с патиной – нанесение на эмаль патины золото, серебро, розовое золото, медь, шампань, цветной по RAL с последующим укрытием матовым акриловым лаком 25 gloss. Нанесение патины – ручная работа, поэтому нанесение патины разными мастерами может немного отличаться.

Глянцевый – нанесение на эмаль глянцевого акрилового лака 95 gloss с последующей полировкой.

Перламутр – нанесение на эмаль перламутрового компонента, укрытие глянцевым акриловым лаком 95 gloss с последующей полировкой.

Жемчуг – нанесение на эмаль перламутрового компонента с укрытием матовым акриловым лаком 25 gloss.

Металлик – нанесение эмали по раскладкам RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023, покрытие глянцевым акриловым лаком 95 gloss и последующей полировкой. Цвета RAL 9006 и RAL 9007 согласно рекомендации каталога RAL являются антикоррозионными и не подходят для нанесения декоративного покрытия. Все лакокрасочные материалы, используемые на фабрике, производства Италии.



- Комбинированное декоративное покрытие. Вид декоративного покрытия, при котором в одном фасаде сочетаются поверхности фанерованные шпоном FINE-LINE и окрашенные.

Виды отделки доступные для покрытия «COMBI»:

- Матовый закрытая пора;

- Глянцевый.

Окрашивание фасадов в покрытия «COLOR» и «COMBI» производится в цвета на выбор заказчика по веерным раскладкам, RAL, CS SIRCA, NCS.

Цвет в веерной раскладке может несколько отличаться от цвета на готовом изделии. Кроме того на интенсивность цвета будет влиять выбор отделки изделия. Для более точного определения цвета при выборе, нужно заказывать выкрас в выбранном виде отделки. Выкрас изготавливается на фабрике на МДФ размером 295 x 210 мм.

Варианты отделки обратной стороны фасада в декоративных покрытиях «COLOR» и «COMBI»:

- Односторонняя - обратная сторона белый ламинат.

- Двусторонняя - обратная сторона в матовой отделке цвет лицевой стороны (кроме металликов).

Фасады серии Frame и Modern имеют двухстороннее окрашивание.



- Декоративное покрытие фасадов шпоном FINE-LINE с лицевой стороны и по кромкам. В Серии PLYWOOD торцы не шпонируются.

В коллекции фабрики COLORit более 35 видов шпона FINE-LINE.

Виды отделки доступные в покрытии «ECO»:

- Матовый открытая пора;

- Матовый закрытая пора;

- Глянцевая.

Варианты отделки обратной стороны фасада в декоративном покрытии «ECO» :

- Односторонняя. Обратная сторона компенсационный шпон.

- Двусторонняя. Обратная сторона покрыта тем же шпоном, что и лицевая.

При отделке «Матовая открытая пора» - обратная сторона «Матовая открытая пора». При отделке «Матовая закрытая пора» и Глянец - обратная сторона «Матовая закрытая пора».



- Декоративное покрытие фасадов плёнками ПВХ коллекции фабрики COLORit. Коллекции представлены качественными плёнками с широкой цветовой палитрой и разнообразием декоративных рисунков, структур, поверхностей.

Виды отделки: плёнки ПВХ не требуют финишной отделки. Но на некоторые виды декоров возможно нанесение патины или эффекта Декапе с последующим покрытием фасада лаком.

Перечень доступных для патинирования плёнок можно увидеть в прайсе.

Варианты отделки обратной стороны фасада в декоративном покрытии «DECOR»:

- Односторонняя - обратная сторона белый ламинат. Двусторонняя, с обратной стороны пленка ПВХ из наших коллекций.



- Лакокрасочное декоративное покрытие на фасадах из массива Ясеня. Филленка фасада изготавливается из МДФ, покрытого шпоном ясеня с 2х сторон.

Виды отделки доступные в покрытии «ARTWOOD»:

Матовый – нанесение эмали по раскладке RAL с двух сторон фасада с сохранением пор дерева с дополнительным покрытием матовым акриловым лаком 25 gloss.

Матовый с патиной – нанесение по лицевой стороне на эмаль патины (золото, серебро, шампань, розовое золото, медь, серый, коричневый) с последующим укрытием матовым акриловым лаком 25 gloss.

Морилка - нанесение морилки из ассортимента фабрики (9 цветов) с 2х сторон с последующим укрытием матовым акриловым лаком 25 gloss.

Декоративные элементы для матовой и матовой с патиной отделки изготавливаются из МДФ с покрытием шпоном Ясеня, для отделки Морилкой из массива Ясеня.

Цвет на готовом фасаде серии ARTWOOD может несколько отличаться от цвета на раскладке RAL, что обусловлено цветом древесины и шпона, из которого изготовлен данный фасад. Для Ясеня характерно чередование темных и светлых волокон, а также выраженная красивая текстура, что создает неповторимый рисунок для каждого фасада. Это означает, что структура и направление волокон на фасадах отличаются друг от друга, и цвет может слегка менять свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка древесины. Но именно это и делает изделия из массива уникальными и такими красивыми. Нужно помнить, что, фасады, изготовленные из разных партий древесины (например, при дозаказе), могут иметь разный оттенок. Покрытие патиной- это ручной процесс и могут быть различия в нанесении патины разными людьми.

ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ

БЕСКАРКАСНЫЕ ДВЕРИ: Классический стиль и стиль модерн

19 мм - распашные двери, без установки выпрямителя
22 мм - бескаркасные двери, с установкой выпрямителя



19 мм - вставка в алюминиевый профиль
19 мм - распашные двери, без установки выпрямителя
22 мм - бескаркасные двери, с установкой выпрямителя

Для вставок в алюминиевый профиль и бескаркасных дверей для шкафов-купе:



$h = 1800 \div 2650$ мм
 $b = 600 \div 900$ мм



$h1 = 100$ мм (сечение 1)
 $h2 = 150$ мм



R3

Для распашных дверей:




$h = 1800 \div 2650$ мм
 $b = 296 \div 596$ мм




$h1 = 70$ мм (сечение 2)
 $h2 = 70$ мм



R11



(сечение 1)



(сечение 2)

Двери изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика.

Конфигурации дверей: плоские, фрезерованные.

Виды дверей: глухие, со стеклом/зеркалом.

Конфигурации и виды, доступные для каждого типа дверей, представлены в описании дверей.

Двери со стеклом/зеркалом коллекций Сицилия (CC1-CC6, СК2-СК6), Неаполь (NC1, NC2), Лайт (Лайт С) изготавливаются с выборкой под стекло:

- в покрытии COLOR толщиной 19,22 мм выборка под стекло 10 мм, установка стекла осуществляется на узкий штапик;
- в покрытии DECOR (пленками ПВХ) толщиной 19,22 мм выборка под стекло 4 мм, установка стекла на широкий штапик.

Двери со стеклом коллекций Прованс, Версаль, Рим, Гарда изготавливаются с выборкой под стекло:

- в покрытии COLOR толщиной 19,22 мм выборка под стекло 10 мм, установка стекла осуществляется на узкий штапик;
- в покрытии DECOR (пленками ПВХ) толщиной 19,22 мм выборка под стекло 10 мм. Установка стекла на узкий штапик.

Обратная сторона фрезерованных витрин Прованс, Версаль, Рим, Гарда окрашивается в белый цвет.

Штапики изготавливаются на фабрике, имеют размеры: узкий - 6x8x1400 мм, 6x8x2000 мм; широкий 4x25x1400 мм, 4x25x2000 мм, окрашены в белый цвет.

Виды отделки:

- Для коллекций «Сицилия», «Прованс», «Версаль», «Рим», «Гарда», «Неаполь», «Лувр»: матовый, глубокий мат, матовый с патиной, жемчуг, А так же окутывание пленками ПВХ из наших коллекций;
- Для коллекции «Модерн»: двери «Лайт» - матовый, глубокий матовый, глянец, жемчуг, перламутр;
- Двери «Лайт» - возможно окутывание пленками ПВХ из наших коллекций;
- Для коллекции «Модерн»: двери «Шервуд 1», «Шервуд 2» со вставкой шпона Fine-line - матовый закрытая пора, глянец.

Дополнительная комплектация:

- фрезеровка под шлегель, установка шлегеля (8 цветов на выбор из складской программы фабрики «COLORit»);
- фрезеровка под выпрямитель, установка выпрямителя;
- установка стекла с пленкой: сатинат белое, сатинат бронза (осуществляется с помощью штапика, окрашенного в белый цвет);
- установка зеркала: серебро, бронза, графит, сатинат, сатинат бронза – обратная сторона зеркала оклеена защитной пленкой для зеркал (осуществляется с помощью штапика, окрашенного в белый цвет);
- фрезеровка под врезную ручку, установка ручки:



Арт. 15258Z13400.25 Ручка врезная
96мм, отделка серебро старое



Арт. 15258Z13400.09 Ручка врезная
96мм, отделка бронза «Флоренция»



25.789.0096.
0252-0252



25.789.0096.
0270-0270



25.789.0096.
0242-0242

Ручка врезная 96 мм, отделка черный(матовый),
белый(матовый), хром матовый лакированный



8.983.0096.0252



8.983.0096.0270



8.983.0096.0903


Ручка врезная 96 мм, отделка черный(матовый),
белый(матовый), золото(матовый).

Гравировки к фасадам S1




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг, Матовый с патиной


Неглубокая фрезеровка, глубина 2мм. Отступ от края 10мм.




Г1




Г2




Г3




Г4




Г5




Г6




Г7




Г8




Г9




Г10




Г11




Г12



Г13



Г14



Г15

Составные фасады к фасадам серии Elegant, Classic, Infinity

COLOR


DECOR




1.А



1.Б



1.В



1.Г



1.Д

Описание:

1.А делится горизонтально на две равные части
мин./макс. размер глухого фасада, мм: 356х356/2500х900


1.Б делится вертикально на две равные части
мин./макс. размер глухого фасада, мм: 356х356/2500х900

1.В делится горизонтально на 1/2 часть и две 1/4 части
мин./макс. 356х356/2500х900

1.Г делится горизонтально на 4 равные части
мин./макс. размер глухого фасада, мм: 356х356/2500х900

1.Д делится горизонтально и вертикально на 4 равные части
мин./макс. размер глухого фасада, мм: 356х356/2500х900

Составные фасады F8, F9, F15



А



Б



В

COLOR

Описание:

А делится горизонтально на две равные части мин./макс. размер глухого фасада, мм: 356х356/2500х900


Б делится горизонтально на 1/2 часть и две 1/4 части Размер: высота, мм: 716; ширина, мм: мин./макс. 356х356/2500х900

В делится горизонтально на 4 равные части мин./макс. размер глухого фасада, мм: 560х196/2500х900

Фрезерованные витрины к фасадам серий Standart, Elegant, Classic

«Британика»


COLOR



«Венеция»¹

COLOR


DECOR



1. Если фасад горизонтальный, то количество окон считается как по высоте.

«Прованс»


COLOR



«Гарда»*

COLOR

DECOR




* В отделке «DECOR» по согласованию с фабрикой

«Версаль»

COLOR


DECOR



«Валенсия»*

COLOR

DECOR




* В отделке «DECOR» по согласованию с фабрикой

«Рим»


COLOR

DECOR




«Париж»

COLOR




«Тиволи»

COLOR




«София»

COLOR



«Ницца»

COLOR



Декоративные решетки к простым витринам

Фасады, имеющие простые витрины, могут комплектоваться декоративными решетками. Решетки в комбинации со стеклом могут устанавливаться только в фасады F2(22мм), F9, F10, F15(22мм), а также в фасады серии STANDART толщиной 22мм. Окрашивание лицевой стороны в цвет рамки витрины. Обратная сторона окрашена в белый цвет. Решетки для фасадов ARTWOOD «категории 2» покрыты шпоном ясеня с 2-х сторон, окрашиваются с 2-х сторон. Установка решетки производится на фабрике с помощью штапика белого цвета. Штапик может выступать над плоскостью фасада на 1-3 мм. Решетки в комбинации со стеклом устанавливаются самостоятельно заказчиком, штапик заказывается отдельно.



4 мм
6 мм(Монако)



Решетки категории 1


Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.




Марокко




Марокко 2



Тунис



Классика



Португалия




Италия




Испания




Франция



Монако



Infinity1



Infinity2

Решетки категории 2




4 мм.




Матовый, Глубокий мат, Жемчуг.



Матовый, Матовый с патиной.



Прованс




Версаль




Милан




Севилья




Анталья 1




Анталья 2



Анталья 3



Непал




Арабеска


Таблица типоразмеров, мм:

Наименование решетки	Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм			
		396	446	596	896
Марокко, Марокко 2, Португалия, Италия, Франция, Испания	356				
	716				
	956				
	1316				
Тунис, Классика, Прованс, Версаль, Монако, Infinity1, Infinity2, Милан, Севилья, Анталья 1, Анталья 2, Анталья 3, Непал, Арабеска	минимальный размер решетки 356x356, максимальны размер решетки 1295x895				


Схемы фасадов Geometry, Geometry duo




Схемы составных фасадов Geometry, Geometry duo







Схемы фасадов Geometry, Geometry duo



Варианты других комбинаций фасадов Geometry, Geometry duo



Схемы фасадов для пеналов Geometry, Geometry duo



Схемы составных фасадов для пеналов Geometry, Geometry duo



Тип Д

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ФАСАДУ LINE

Фасад LINE представляет собой комбинацию полос шпона Fine-line и эмали.

Расположение текстуры шпона горизонтальное.

Ширина полос 60 мм, верхняя и нижняя полосы 58 мм.

Вторая цифра артикула L x.x обозначает количество полос сверху, третья цифра артикула обозначает количество полос снизу.

Стандартные комбинации:

L 1.0 - одна полоса сверху фасада

L 0.1 - одна полоса внизу фасада

L 1.1 - одна полоса сверху фасада, одна полоса внизу

L 3.0 - три полосы сверху фасада

L 0.3 - три полосы внизу фасада

L 3.1 - три полосы сверху фасада, одна полоса внизу

L 1.3 - одна полоса сверху фасада, три полосы внизу

L 7.0 - семь полос сверху фасада

L 0.7 - семь полос внизу фасада

L 7.1 - семь полос сверху фасада, одна полоса внизу

L 1.7 - одна полоса сверху фасада, семь полос внизу

L 12 - пласть фасада полностью покрыт шпоном и профрезерован.

По согласованию с фабрикой возможны другие комбинации полос.



При расчете размера фасада необходимо учитывать зазор 4 мм между фасадами.

58 мм	176 мм	58 мм	176 мм
60 мм	4 мм	60 мм	4 мм
58 мм		58 мм	
58 мм	536 мм	58 мм	536 мм
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
60 мм		60 мм	
58 мм		58 мм	





ГЛУХОЙ арт. L 1.3

Планка угловая к фасаду LINE



Планка угловая левая



Планка угловая правая

При заказе угловой планки для фасада LINE необходимо указывать ее артикул, например, L 3.0, и ее вид- «левая» или «правая». Угловая планка поставляется двумя деталями.

Коллекция мультишпонов фабрики COLORit



Альбере 1073С



Белые ночи 1822С



Белые ночи 204S



Белые ночи 216S



Белые ночи 8614S



Венге 2238 Q



Грецкий орех 1962 С



Дуб 15 S



Дуб 605 S



Дуб 607 S



Дуб 624С




Дуб 677 С



Дуб Mix Match 771 М



Дуб альпийский 154 S



Дуб шоколадный S



Дюна 1018S




Дюна 1579С



Дюна 501Q
компенсационный шпон



Дюна 837 Q



Кедр ECWV



Орех Mix Match 1019 M



Орех 021C



Орех 1180 S



Орех 1730 Q



Орех 404 C



Орех 609 S




Орех
американский 550C



Палисандр
бразильский 05 C



Тик 507S



Феникс 03S



Эбен 1212V



Эспрессо 1386M



Эспрессо 1604C



Эспрессо 498S



Ясень 402 C

Карниз прямой верхний

Основа: МДФ

Длина, мм: 1350, 2700.

Отделка: КП, КП8, КП9 - Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.


РИФ, ВОЛНА - Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг. КП6 - все виды отделки.




- все



- КП



КП



КП6



КП8



КП9



ВОЛНА



РИФ



- АКП


Основа: Массив ясеня

Длина, мм: 2000 мм

Отделка: Морилка.




АКП




КП, АКП

КП8, КП9



КП6



ВОЛНА, РИФ

Карниз верхний радиусный



DECOR



КП, КП6.

Дополнительный декоративный элемент к прямым верхним карнизам КП, КП6. Радиус закругления карниза соответствует радиусу фасада В1.

Основа: МДФ

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.

КП6 - все виды отделки.



L
K

Дополнительный декоративный элемент к прямым верхним карнизам КП.

Основа: МДФ

Размер, мм: ширина L=80, 100, 150

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг

Капитель

Капитель угловая



L
L
K

Дополнительный декоративный элемент к прямым верхним карнизам КП.

Основа: МДФ

Размер, мм: ширина L=100, 150

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг

Колонны декоративные

Основа: DECOR - МДФ 16,19,22 мм; COLOR - МДФ 19,22 мм; ARTWOOD - МДФ 22 мм + шпон ясеня /массив ясеня 22 мм.

Размер, мм: высота 500-2750, ширина: 50, 75, 100, 150.

Отделка: COLOR - Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг; DECOR - все пленки нашей коллекции; ARTWOOD - МДФ+шпон ясеня матовый, матовый с патиной / массив ясеня-морилка .



- все




- Колонны из МДФ, облицованные шпоном ясеня - все / колонны из массива ясеня-только фрезерованные, без декора.




- кроме K08-50, K08-75, K09-75, K09-100, K09-150, B09, K06-Д2-100, K063-Д1-100, K063-Д2-100.

Колонны 50 мм



K01-50 K03-50 K04-50 K05-50 K07-50 K08-50

Колонны 75 мм




K01-75 K02-75 K07-75 K08-75 K09-75 K10-75 K14-75 K15-75 K16-75 K17-75

Колонны 100 мм



K01-100 K02-100 K06-100 K06-Д1-100 K06-Д2-100 K09-100 K11-100 K14-100 K15-100 K16-100 K17-100

Колонны 100 мм



K063-100 K063-Д1-100 K063-Д2-100

Колонны 150 мм



K06-150 K09-150 K12-150 K13-150 K15-150
B06 B09 B12 B13 B15

Колонны шириной 150 мм, могут быть использованы в качестве бутылочницы (B06, B09, B12, B13). Размер бутылочницы 716x146 мм. В бутылочнице B13 для площадки под ручку, верхний край полос фрезеровки смещен вниз на 40 мм.

Колонна декоративная 100 мм тип : K063-Д1-100, K063-Д2-100 имеет 3 декора и изготавливается только в размере 1350-2750мм. Средний декор расположен на высоте 716 мм


Погонажный декор к фасадам серии ARTWOOD

Основа: МДФ с имитацией шпона.


Отделка: Матовый, Матовый с патиной.




АКП1 - карниз верхний




АКП2 - карниз верхний




АКП3 - карниз верхний




АП1 - подкарнизник




АКН1 - карниз нижний



АКН2 - карниз нижний




АЦ - цоколь



Буазери

Панель буазери



МДФ: 10 мм



МДФ: 10 мм



МДФ: 10 мм
(облицованный шпоном ясеня)

ARTWOOD



R3



h = 100 ÷ 2500 мм
b = 100 ÷ 900 мм

Комплектующие




МДФ




ARTWOOD




Массив ясеня




Планка торцевая Т1



Планка стыковочная



Планка торцевая Т2



Угловое соединение торцевых планок

COLOR

Матовый, Матовый с патиной, Глубокий мат, Глянec, Жемчуг, Перламутр, Металлик.

DECOR

Все пленки ПВХ, кроме глянцевых.

ARTWOOD

Матовый, Матовый с патиной, Морилка.

COLOR

Матовый, Глубокий матовый, Жемчуг.

ARTWOOD

Матовый, Матовый с патиной, Морилка.

Цоколь



Ц1

Ц2



Ц3

Ц4

Основа: МДФ 16 мм.

Размер, мм: высота 100, 120, 150

Цоколь прямой длина, мм: 1350, 2700.

Ц1 прямой, ЦР1L, ЦР1R радиусный, радиус закругления цоколя соответствует радиусу фасада В1.

Ц2 прямой, ЦР2L, ЦР2R радиусный, радиус закругления цоколя соответствует радиусу фасада В1.

Отделка: Ц1, ЦР1L, ЦР1R - матовый, глянец, жемчуг, глубокий мат, перламутр, металлик;

Ц2, ЦР2L, ЦР2R - матовый, матовый с патиной, жемчуг, глубокий мат

Ц3, Ц4 - матовый, глубокий мат, жемчуг.



AC3


AC4

Основа: Массив ясеня

Размер, мм: высота 100.

Цоколь прямой длина, мм: 2000.

Отделка: Морилка



сечение Ц2

сечение Ц3, AC3

сечение Ц4, AC4

Цоколь ПВХ

Основа: Цоколь ПВХ

Размер, мм: высота 100, 120, 150

Цоколь прямой длина, мм: 2000.

Соединительные элементы:

Угол универсальный, высота 100, 120, 150 мм.

Торцевая заглушка, высота 100, 120, 150 мм.

Стык цоколя, высота 100, 120, 150 мм.

Отделка: матовый.

Подколлонник

Основа: МДФ

Размер, мм: высота 100, ширина 50, 75, 100, 150

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг



Балюстрада прямая



МДФ 19 мм,
балясины-бук

COLOR



Массив ясеня

ARTWOOD

Размер, мм:

высота 78, длина 2000 и 1000

Отделка: COLOR - Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг, ARTWOOD - матовый, матовый с патиной, морилка



Балюстрада радиусная



МДФ 19 мм,
балясины-бук

COLOR



Массив ясеня

ARTWOOD


Размер, мм: высота 78,

Радиус закругления карниза соответствует радиусу фасада В1.

Отделка: COLOR - Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг; ARTWOOD - матовый, матовый с патиной, морилка



Световая планка прямая



Основа: МДФ, коллекция Color, Decor; массив ясеня Artwood


Размер, мм:

высота 50, длина 1000, 2000

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг, ARTWOOD - морилка



Световая планка радиусная



Основа: МДФ, коллекция Color, Decor; массив ясеня Artwood

Размер, мм: высота 50,

Радиус закругления карниза соответствует радиусу фасада В1.

Отделка: Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг, ARTWOOD - морилка



Декоративные элементы к фасадам



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



22 мм + шпон ясеня

ARTWOOD



Матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из ниших коллекций



Матовый, Матовый с патиной.

Корона с декором



Размер: 130x620 мм

Размер декора: 80x350



Гусек с декором



Размер, мм.: 120x598, 120x898



Гусек без декора (тип 1)



Размер, мм.: 120x598, 120x898



Гусек без декора (тип 2)



Размер, мм.: 120x598, 120x898



Обклад для вытяжки

Размер, мм:

высота 107

ширина 600, 900

глубина 500

Может изготавливаться без декора.






Схема вытяжки

Фасад винный



Тип 1



Тип 2



16, 19 мм.



R9, R11



h = 716 мм
b = 446 мм



Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций

Фасад трапеция



19 мм.



R3, R6, R9, R11



h = 716, 956 мм
b = 470 мм

Виды фасадов: : Трапеция глухой, Трапеция витрина простая, Трапеция витрина фрезерованная, Трапеция витрина с классической решеткой.

Доступны все виды фрезерованных витрин, возможных для выбранного вида фасада.



Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.




Схема трапеции

Портал

Панно большое



Размер: 500x1200 мм

Размер декора: 315x840 мм

Декор: Флора.

Декор может быть наклеен на любой тип фасада кроме F5, N1, N2.



Панно малое



Размер: 200x900 мм

Размер декора: 115x535

Декор: Орфей

Декор может быть наклеен на любой тип фасада кроме F5, N1, N2.

Капитель



Размер: 200x150 мм



19, 22 мм



Матовый, Глубокий матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.

Декоративные фасады к C1 и C2



Центральный с декором

Декор: Юнона (размер декоративного элемента 250x200 мм)

Двойка левый

Двойка правый



19 мм.

COLOR



16, 19 мм.

DECOR



R11



Центральный с декором - 476x596

Двойка (левый, правый) – 716x296, 956x296.

Виды фасадов: Глухой, Глухой с декором¹



Матовый, Матовый с патиной, Жемчуг.



Все пленки ПВХ из наших коллекций.

1. Только для покрытия COLOR

Таблица расчета стекол для простых витрин

Артикул фасада	16 мм Decor		19-22 мм Decor		19-22 мм Color	
	ВЫСОТА ФАСАДА Н, мм	ШИРИНА ФАСАДА В, мм	ВЫСОТА ФАСАДА Н, мм	ШИРИНА ФАСАДА В, мм	ВЫСОТА ФАСАДА Н, мм	ШИРИНА ФАСАДА В, мм
	Стекло накладное	Стекло накладное	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть
STANDARD						
S1	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S2	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S3	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
S4	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S5	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
S6	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S7	H-139	W-139	H-146	W-146	H-146	W-146
S8	H-139	W-139	H-146	W-146	H-146	W-146
S9	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S10	H-80	W-150	H-86	W-156	H-86	W-156
S12	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
S13			H-106	W-106	H-106	W-106
ELEGANT						
E1	нет	нет	H-112	W-112	H-112	W-112
E2	H-132	W-132	H-140	W-140	H-140	W-140
E4	нет	нет	H-146	W-146	H-146	W-146
E5	H-132	W-132	H-138	W-138	H-138	W-138
E6	нет	нет	H-136	W-136	H-136	W-136
E7	H-115	W-115	H-121	W-121	H-121	W-121
E8	H-123	W-123	H-130	W-130	H-130	W-130
E9	H-159	W-159	H-166	W-166	H-166	W-166
E10	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
E11	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
E12	H-100	W-100	H-106	W-106	H-106	W-106
E13	нет	нет	H-138	W-138	H-138	W-138
E14	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
E15	нет	нет	H-136	W-136	H-136	W-136
E16	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
E17	нет	нет	нет	нет	нет	нет
E18	нет	нет	нет	нет	нет	нет
E19	нет	нет	нет	нет	нет	нет
E20	нет	нет	H-146	W-146	H-146	W-146
E21	нет	нет	H-146	W-146	H-146	W-146
E22	нет	нет	нет	нет	нет	нет
E23	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
E24	нет	нет	H-94	W-94	H-94	W-94
C1	H-143	W-143	H-150	W-150	H-150	W-150
C2	H-370	W-143	H-377	W-150	H-377	W-150
C3-C4	H-126	W-126	H-132	W-132	H-132	W-132
C5	H-131	W-131	H-138	W-138	H-138	W-138
C6	H-159	W-159	H-166	W-166	H-166	W-166
C7	H-123	W-123	H-130	W-130	H-130	W-130
C8	H-118	W-118	H-124	W-124	H-124	W-124
C9	H-143	W-143	H-150	W-150	H-150	W-150
C10	H-122	W-122	H-128	W-128	H-128	W-128
C11	H-125	W-125	H-132	W-132	H-132	W-132
C12	H-128	W-128	H-134	W-134	H-134	W-134
C13	нет	нет	H-105	W-105	H-105	W-105
C14	нет	нет	H-102	W-102	H-102	W-102
C15	нет	нет	H-189	W-189	H-189	W-189
C16	нет	нет	H-149	W-149	H-149	W-149
C17	нет	нет	H-130	W-130	H-130	W-130
FRAME						
F1	нет	нет	нет	нет	H-163	W-163
F2	нет	нет	нет	нет	H-123	W-123
F3	нет	нет	нет	нет	H-153	W-153
F4	нет	нет	нет	нет	H-93	W-93
F8	нет	нет	нет	нет	H-163	W-163
F9	нет	нет	нет	нет	H-153	W-153
F10	нет	нет	нет	нет	H-153	W-153
F11	нет	нет	нет	нет	H-153	W-153
F12	нет	нет	нет	нет	H-158	W-158
F13	нет	нет	нет	нет	H-102	W-102
F14	нет	нет	нет	нет	H-153	W-153
F15	нет	нет	нет	нет	H-102	W-102
F16	нет	нет	нет	нет	H-102	W-102
MODERN (ВИТРИНА С ПАСПОРТУ)						
M1, M2, M3					H-102	W-102
DUET						
D1, D2, D5					H-106	W-106
LINE						
L1-L12					H-106	W-106

1. Decor витрины простые толщиной 16 мм- стекло накладное; витрины простые на 19-22 мм стекло в четверть 4 мм
 2. Color витрины простые толщиной 19-22 мм стекло в четверть 8-10 мм

Таблица расчета стекол для простых витрин

Артикул фасада	16 мм Decor		19-22 мм Decor		19-22 мм Color	
	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм
	Стекло накладное	Стекло накладное	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть
INFINITY						
In1	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
In2	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
In3	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
In4	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
In5	нет	нет	H-110	W-110	H-110	W-110
In6	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106
In7	нет	нет	нет	нет	нет	нет
In8	нет	нет	нет	нет	нет	нет
In9	нет	нет	H-126	W-126	H-126	W-126
In10	нет	нет	H-106	W-106	H-106	W-106

1. Decor витрины простые толщиной 16 мм- стекло накладное; витрины простые на 19-22 мм стекло в четверть 4 мм
2. Color витрины простые толщиной 19-22 мм стекло в четверть 8-10 мм

Таблица расчета стекол для фрезерованных витрин


Артикул фасада	19-22 мм Decor		19-22 мм Color	
	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм
	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть	Стекло в четверть
ELEGANT				
S1	H-106	W-106	H-106	W-106
S3	H-106	W-106	H-106	W-106
S4	H-136	W-136	H-136	W-136
S5	H-106	W-106	H-106	W-106
S6	H-106	W-106	H-106	W-106
S7	H-146	W-146	H-146	W-146
S8	H-146	W-146	H-146	W-146
S9	H-106	W-106	H-106	W-106
S10	H-86	W-156	H-86	W-156
E1	H-112	W-112	H-112	W-112
E2	H-140	W-140	H-140	W-140
E4	нет	нет	нет	нет
E5	нет	нет	нет	нет
E6	нет	нет	нет	нет
E7	нет	нет	нет	нет
E8	H-119	W-119	H-119	W-119
E9	нет	нет	нет	нет
E10	H-106	W-106	H-106	W-106
E11	H-106	W-106	H-106	W-106
E12	H-106	W-106	H-106	W-106
E13	H-138	W-138	H-138	W-138
E14	H-106	W-106	H-106	W-106
E15	H-136	W-136	H-136	W-136
CLASSIC				
C1	H-138	W-138	H-138	W-138
C3-C4	H-120	W-120	H-120	W-120
C5	H-132	W-132	H-132	W-132
C6	H-148	W-148	H-148	W-148
C7	H-118	W-118	H-118	W-118
C8	H-124	W-124	H-124	W-124
C9	H-143	W-143	H-143	W-143
C10	H-119	W-119	H-119	W-119
C11	H-132	W-132	H-132	W-132
C12	H-134	W-134	H-134	W-134
C13	H-110	W-110	H-110	W-110
C14	H-103	W-103	H-103	W-103
C15	H-189	W-189	H-189	W-189
C16	H-149	W-149	H-149	W-149
C17	нет	нет	нет	нет

3. Decor, Color витрины фрезерованные толщиной 19-22 мм стекло в четверть 8-10 мм

Таблица расчета стекол для витрин из массива

Артикул фасада	22 мм COLOR	
	Высота фасада Н, мм	Ширина фасада В, мм
	Стекло в четверть	Стекло в четверть
ELEGANT		
AW1	H-102	B-102
AW2	H-82	B-82
AW3	H-102	B-102
AW4	H-93	B-93
AW5	H-123	B-123
AW6	H-102	B-102
AW7*	H-102	B-102
AW8*	H-102	B-102
AW9*	H-89	B-89
AW10	нет	нет
AW11	нет	нет
AW12	нет	нет

* Витрины с паспорту



Пример расчета стекол

Расчет размеров стекла на примере фасада S1 размером 716x446 мм:

Пример; $716 - 110 = 606$

$446 - 110 = 336$

Стекло; 606×336

Таблица расчета стекол для радиусных витрин, B1-R220

Артикул фасада	Высота H, мм;	Длина внешнего контура L, мм
STANDART		
S1, H=716, витрина простая	616	431
S1, H=956, витрина простая	856	431
ELEGANT		
E5, H=716, витрина простая	584	400
E5, H=956, витрина простая	824	400
CLASSIC		
C1, H=716, витрина простая	572	387
C1, H=716, витрина фрезерованная	584	400
C1, H=956, витрина простая	812	387
C1, H=956, витрина фрезерованная	824	400
C3-C4, H=716, витрина простая	590	405
C3-C4, H=716, витрина фрезерованная	602	417
C3-C4, H=956, витрина простая	830	405
C3-C4, H=956, витрина фрезерованная	842	417
C5, H=716, витрина простая	584	400
C5, H=956, витрина простая	824	400
C6, H=716, витрина простая	556	372
C6, H=716, витрина фрезерованная	574	387
C6, H=956, витрина простая	796	372
C6, H=956, витрина фрезерованная	814	387

Таблица расчета стекол для витрин трапеция


Артикул фасада	Высота фасада H, мм;	Ширина фасада B, мм
STANDART		
Трапеция S1	H-106	W=282
Трапеция S2	H-106	W=282
Трапеция S3	H-106	W=282
Трапеция S4	H-106	W=282
Трапеция S5	H-106	W=282
Трапеция S6	H-106	W=282
Трапеция S7	H-146	W=242
Трапеция S8	H-146	W=242
Трапеция S9	H-106	W=282
Трапеция S10	H-86	W=232
ELEGANT		
Трапеция E2	H-140	W=248
Трапеция E5	H-138	W=250
Трапеция E9	H-106	W=282
CLASSIC		
Трапеция C1	H-150	W=238
Трапеция C1, фрезерован.	H-138	W=250
Трапеция C2	H-377	W=238
Трапеция C3 витрина простая	H-132	W=256
Трапеция C3 витрина фрез.	H-120	W=268
Трапеция C5	H-138	W=250
Трапеция C6 витрин простая	H-166	W=222
Трапеция C6 витрина фрез.	H-148	W=240
Трапеция C7	H-130	W=258
Трапеция C8	H-124	W=264
Трапеция C9	H-150	W=238
Трапеция C10	H-128	W=260
Трапеция C11	H-132	W=256
Трапеция C12	H-134	W=254

Таблица расчета стекол для витрин дверей шкафов


Артикул фасада	Высота фасада Н, mm	Ширина фасада В, mm	Высота фасада Н, mm	Ширина фасада В, mm
	ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ		РАСПАШНЫЕ	
РИМ				
РК-1	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-2	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-3	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-4	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-5	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-6	Н-948	W-198	Н-868	W-138
РК-7	Н-948	W-198	Н-868	W-138
ГАРДА				
Гарда-1	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-2	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-3	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-4	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-5	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-6	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-7	Н-248	W-198	Н-138	W-138
Гарда-8	Н-248	W-198	Н-138	W-138
ПРОВАНС				
ПС-1	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ПК-1	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ПС-2	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ПК-2	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ПС-3	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ПК-3	(Н-346)/2	W-198	(Н-236)/2	W-138
ВЕРСАЛЬ				
ВК-1	(Н-546)/2	W-198	(Н-436)/2	W-138
ВС-1	(Н-546)/2	W-198	(Н-436)/2	W-138
ВК-2	(Н-546)/2	W-198	(Н-436)/2	W-138
ВС-2	(Н-546)/2	W-198	(Н-436)/2	W-138
СИЦИЛИЯ				
СС-1	Н-260	W-210	Н-150	W-150
СК-2	(Н-430)/2	W-210	(Н-320)/2	W-150
СК-3	(Н-570)/2	W-210	(Н-460)/2	W-150
СК-4 (стекло центр)	Н-1200	W-210	Н-1090	W-150
СК-4 (стекло верх-низ)	Н=390	W-210	Н=390	W-150
СК-5	(Н-419)/3	W-210	(Н-311)/3	W-150
СС-6	верх Н-930, низ Н=590	W-210	верх Н-850, низ=620	W-150
НЕАПОЛЬ				
Неаполь 1 НС-1, НК-1	низ Н=553, верх Н-1097	W-210	низ Н=559, верх Н-981	W-150
Неаполь 2 НС-2, НК-2	низ Н=600, верх Н-1250	W-210	низ Н=588, верх Н-1152	W-150
ЛАЙТ				
Лайт	Н-236	W-186		
FRAME				
F2			Н-123	W-123
F2A			(Н-174)/2	W-123
F2B			Н=618(низ), Н-792(верх)	W-123

СЕРИЯ 01


COLOR




арт.01(R) - верх/низ



арт.01(L) - верх/низ




арт.01LR - верх/низ




арт.01C - верх/низ

СЕРИЯ 02


COLOR




арт.02(R) - верх/низ



арт.02(L) - верх/низ




арт.02LR - верх/низ




арт.02C - верх/низ

СЕРИЯ 03


DECOR



арт.03(L) - верх/низ




арт.03(R) - верх/низ




арт.03LR - верх/низ

СЕРИЯ 04

COLOR




арт.04 - верх/низ




арт.04 - верх/низ

СЕРИЯ 05

COLOR



арт.05 - верх/низ




арт.05 - верх/низ


СЕРИЯ «LINE»*

COLOR

DECOR




арт.LINE - верх




арт.LINE - низ

COLOR



LINE MINI




LINE MINI


* Серия «LINE» совместима с сериями 01 и 02

СЕРИЯ «GOLA»


COLOR



арт.GOLA - верх



арт.GOLA - низ



арт.GOLA

СЕРИЯ «Infinity1»


COLOR




Infinity1(R) - верх/низ



Infinity1(L) - верх/низ



Infinity1(L/R) - верх/низ



Infinity1

СЕРИЯ «Infinity2»


COLOR




Infinity2(R) - верх/низ



Infinity2(L) - верх/низ




Infinity2(L/R) - верх/низ




Infinity2



«CONCEPT»




CONCEPT - верх/низ




CONCEPT



«NEXT»



NEXT - верх/низ
(обратная сторона)



NEXT
(обратная сторона)


Таблица минимальных размеров фасадов с интегрированными ручками

тип интегрированной ручки	минимальная ширина фасада, мм.	минимальная высота фасада, мм.
арт.01(L,R), арт.02(L,R) - низ,верх	146	116
арт.01LR, арт.02LR - низ,верх	300	116
арт.01C, арт.02C - низ, верх	246	116
арт.03(L,R) - низ, верх	116	116
LINE, GOLA - низ, верх	116	116
LINE MINI	116	116
LINE DECOR	146	116
CONCEPT, NEXT	196	116
арт.04-верх/низ	246	116
арт.05-верх/низ	246	200
Infinity1	146	146
Infinity2	146	146

- Интегрированные ручки доступны только для прямых глухих фасадов
- Внутри интегрированной ручки допускается неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ.
- Возможно изменение размера интегрированной ручки по её длине. Для заказа необходим эскиз, согласованный с фабрикой.
- Возможно изменение расположения ручки по высоте фасада, необходим эскиз согласованный с фабрикой.


COLOR

DECOR



ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ В1
COLOR: МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 360/2450 (ДЛЯ S1, W1, D1)
DECOR: МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 360/1600 (ДЛЯ S1)


COLOR



ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ С ВОГНУТЫМ ФАСАДОМ В3(L/R)
 В3(L) - ЛЕВЫЙ, В3(R) - ПРАВЫЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ, НА ЭСКИЗЕ ПРЕДСТАВЛЕН В3(L)
 МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/1600


COLOR

DECOR




НИЖНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ В1
COLOR: МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 360/2450 (ДЛЯ S1, W1, D1)
DECOR: МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 360/1600 (ДЛЯ S1)

COLOR




НИЖНИЙ МОДУЛЬ С ВОГНУТЫМ ФАСАДОМ В2(L/R)
 В2(L) - ЛЕВЫЙ, В2(R) - ПРАВЫЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ, НА ЭСКИЗЕ ПРЕДСТАВЛЕН В2(L)
 МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/960

COLOR





ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ В6
 МИН./МАКС ШИРИНА, ММ: 600/960

COLOR





НИЖНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ В7
 («КАСТРЮЛЬНИЦА»)
 МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 176/550
 ШИРИНА, ММ: 896



ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ B5
МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/1500 (для S1)

ВЕРХНИЙ МОДУЛЬ С S - ОБРАЗНЫМ ФАСАДОМ B8
МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/1000



НИЖНИЙ МОДУЛЬ С ГНУТЫМ ФАСАДОМ B4
МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/1500 (для S1)

НИЖНИЙ МОДУЛЬ С S - ОБРАЗНЫМ ФАСАДОМ B8
МИН./МАКС ВЫСОТА, ММ: 496/1000

БОКОВИНА РАДИУСНАЯ



Основа: МДФ 50 мм.
Профиль края: R50
Мин./макс. размер глухого фасада,
мм: 100x50/2500x600
Отделка: Матовый, Глубокий мат,
Жемчуг.

Глянec, перламутр, металл- по
запросу, без полировки


Боковина окрашивается по лицевой
стороне и по 3 торцам, обратная сто-
рона-белый ламинат. По запросу воз-
можно двустороннее окрашивание.



Основа: МДФ 50 мм.
Профиль края: R50
Мин./макс. размер глухого фасада,
мм: 100x50/2500x600
Отделка: Матовый открытая пора,
Матовый закрытая пора.


Глянec - по запросу, без полировки.

Боковина покрывается шпоном Fine-Line
по лицу и по 3 торцам, обратная сторона
компенсационный шпон. По запросу воз-
можно двустороннее покрытие шпоном.



СЕЧЕНИЕ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



colorit-fasad.ru

2026



ПОДПИШИСЬ НА
НАШИ СОЦСЕТИ



СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

Сканируй

